

## **Utlåtande angående nationella behandlingsrekommendationer för spinal rörelsebegränsning vid trauma**

På Riksföreningen för Anestesi och Intensivvårds (Rf AnIva) vägnar vill vi först och främst tacka för att vi fick möjlighet att komma med synpunkter på nationella behandlingsrekommendationer för spinal rörelsebegränsning vid trauma.

Vi har läst igenom ert material och upplever att innehållet är bra och väl genomarbetat med gott stöd av litteratur och aktuell forskning. Vidare anser vi att riktlinjen är tydligt skriven och att läsaren ges god möjlighet att applicera ny kunskap i verksamheten.

Vi har ett fåtal mindre synpunkter för er att fundera på innan publicering.

På sidan 19 finns en numrerad lista med rekommendationer för spinal rörelsebegränsning intrahospitalt till vuxen. Vi uppfattar att listan skulle bli tydligare med en annan prioriteringsordning. Vi anser att punkt 4 bör flyttas upp till plats 2. Punkt 2 till plats 7. Punkt 5 till plats 4. Punkt 6 till plats 5. Punkt 8 till plats 6. Punkt 9 till plats 8 och slutligen punkt 7 till plats 9.

Vi anser att det blir tydligare för läsaren om en förklaring till förkortningen för spinal rörelsebegränsning, SRB, skrivs i texten alt. i algoritmen där den främst förekommer.

På sidan 24, stycke 3, sista meningen: "Om tiden patienten ligger stilla blir längre finns anledning att utföra omlastning till mjukare underlag". Vad innebär att en patient ligger en längre tid? Finns det möjlighet att specificera detta ytterligare? Som det står skrivet nu anser vi att det är otydligt.

Under det prehospitla stycket finns ett flertal förklarande bilder med i materialet. Vi tycker dessa är bra och informativa. Vi anser att liknande bilder även skulle förtydliga texten ytterligare under den intrahospitala stycket. Exempelvis hur huvudblock kan användas eller hur en rörelsebegränsning som är anpassad till en patients anatomi kan se ut.

Ida Skoog. Styrelseledamot Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård

Per Enlöf. Styrelseledamot Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård